



**Bảng giá khuyến nghị bán lẻ
tròng kính ZEISS**



Seeing beyond



Bảng giá khuyến nghị bán lẻ tròng kính ZEISS

Có hiệu lực từ tháng 05/2024



Seeing beyond

Từ một xưởng quang học nhỏ đến một tập đoàn toàn cầu

Hành trình hơn 175 năm đổi mới của chúng tôi.



Seeing beyond



Carl Zeiss (1816-1888)

Năm 1846, Carl Zeiss thành lập xưởng sản xuất chiếc kính hiển vi đơn giản đầu tiên.



Nhà vật lý và toán học Ernst Abbe (1840-1905)

Đã làm việc với Carl Zeiss từ năm 1865. Ông trở thành đối tác của công ty vào năm 1875.


$$d = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$




Ống kính máy ảnh



Kính hiển vi




Kính thiên văn



Ống nhòm


Những khoảnh khắc hiện tại Bạn nhìn thấy gì?




Đo lường công nghiệp



Sản xuất linh kiện bán dẫn



Ký hiệu đảm bảo cho sự chất lượng từ ZEISS.




Thiết bị y tế

Ký hiệu Z trên mỗi sản phẩm của ZEISS chính là lời hứa của chúng tôi cho sự chất lượng vượt trội và xuất sắc trên nhiều lĩnh vực quang học khác nhau:



Chăm sóc thị giác/
sản phẩm tiêu dùng



Công nghệ
sản xuất linh kiện
bán dẫn



Giải pháp nghiên cứu &
chất lượng công nghiệp



Công nghệ
y học





Hiệu năng vượt trội

Trả màu nhanh hơn

Đậm màu nhanh hơn*

*So sánh với thể hệ tiền nhiệm ZEISS PhotoFusion

ZEISS PhotoFusion X

Tốc độ X đậm màu X trong suốt X bảo vệ.

Độ đậm màu ở cấp độ kính mát khi ở ngoài trời

Đậm màu bằng hoặc hơn trước⁶



Độ trong suốt hoàn hảo

Tất cả màu của tròng ZEISS PhotoFusion X đều trong suốt trong nhà và tốc độ chuyển màu lên đến 94%.

Trả màu nhanh hơn. Đậm màu nhanh hơn

- Tốc độ trả màu **nhanh hơn 2.5x lần** so với một thương hiệu nổi tiếng khác trên thị trường.¹
- Trả màu **nhanh hơn 80%** so với thể hệ tiền nhiệm.³
- Đậm màu **nhanh hơn 60%** so với thể hệ tiền nhiệm.⁴
- Chỉ mất **15 giây** để chống chói hiệu quả.⁵

Bảo vệ độ chói trước ánh sáng xanh và tia UV.

- Kết hợp với vật liệu **ZEISS BlueGuard**
- Chặn đến **50% ánh sáng xanh có hại trong nhà** và đến **94% ngoài trời** khi ở trạng thái hoàn toàn đổi màu.⁷
- Bảo vệ toàn diện trước tia UV** lên đến 400nm mọi thời điểm trong nhà hay ngoài trời, dù ở trạng thái nào.

1 Testing by independent laboratory in USA, 2021 according to requirement in ISO 8980-3. Based on the average speed (%T/min) of fade-back from fully activated state to 80%T at 23°C in grey 1.50 index (CR607) HC only form. Compared to a well-known photochromic brands latest generation in 1.5 grey.
3 Testing by independent laboratory in USA, 2021 according to requirement in ISO 8980-3. Based on the average speed (%T/min) of fade-back from fully activated state to 80%T at 23°C in grey 1.60 index and Polycarbonate HC only form.
4 Analyses by Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE 2021 in accordance to ISO 8980-3. Based on the average speed (%T/min) of activation from clear state to 30 %T at 23°C in grey 1.60 index and polycarbonate in HC only form.
5 Analyses by Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE 2021 in accordance to ISO 8980-3. PhotoFusion X Grey or Extra Grey at 23°C, 1.6 index with HC.
6 Analyses by Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE 2021 in accordance to ISO 8980-3. Based on the activated state Transmittance of PFX and PF at 23°C in 1.5 grey, brown, pioneer and blue HC form.
7 Analyses by Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE 2021. Based on Blue Violet Block (BVB) metric that quantifies the amount of light 400–455nm blocked by PFX Extra Grey 1.6 HC form.

Nhân tố X - thông minh được cấp bằng sáng chế¹³

Hệ thống đổi màu mới.



MỚI

Hợp chất thuốc nhuộm đổi màu

Được sắp xếp theo ma trận

Vật liệu ZEISS BlueGuard

Ngăn chặn ánh sáng xanh (400-455nm)



Tính năng bảo vệ khỏi ánh sáng xanh được xây dựng bên trong tròng kính với **chất liệu ZEISS BlueGuard**. Kết hợp với việc xử lý PhotoFusionX, tròng kính ngăn chặn lên đến 50% ánh sáng xanh tiềm tàng gây hại trong nhà và 94% ánh sáng xanh ngoài trời khi ở trạng thái hoàn toàn sẫm màu.

Đi kèm đó là việc chặn hoàn toàn 100% bức xạ UV mọi thời điểm.

13 US Patents 5,910,516; 6,723,859; 7,521,004; other patents pending.
14 Analyses by Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE 2021. Based on Blue Violet Block (BVB) metric that quantifies the amount of light 400–455nm blocked by PFX Extra Grey 1.6 HC form.
15 Analyses by Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE 2021. Based on Blue Violet Block (BVB) metric that quantifies the amount of light 400–455nm blocked by the lens in 1.6 grey and brown HC only compared to a well-known photochromic brand's latest generation.

Tròng kính ZEISS AntiVirus

Tiêu diệt 99.9%
vi khuẩn và vi-rút*



Seeing beyond

ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV.

Bề mặt của tròng kính có "tần suất chạm cao", có thể mang theo virus, vi khuẩn và dễ dàng bị nhiễm khuẩn thông qua tiếp xúc trực tiếp và qua các giọt bắn.

Lớp phủ ZEISS AntiVirus có khả năng **chống lại và tiêu diệt 99,9% vi-rút và vi khuẩn*** trên bề mặt tròng kính giúp giảm nguy cơ lan truyền sang nơi khác.

Lợi ích:

Vệ sinh tốt hơn.

Tròng kính ZEISS AntiVirus có thể giúp giảm nguy cơ virus sống sót và sau đó bị truyền sang nơi khác.

Bảo vệ nhiều hơn

Tròng kính ZEISS AntiVirus cung cấp sự bảo vệ trước tia cực tím (tia UV) lên đến 400 nm.

Bắt mắt. Bền chắc. Dễ dàng làm sạch

Lớp phủ có độ phản chiếu thấp và ánh xanh lam ít hơn. Lớp phủ cũng có khả năng chống trầy xước cao..

Khả năng chống Vi-rút được chứng minh bởi

Guang Dong Detection Center
of Microbiology (China)



Sino-French Hoffmann
Institute (China)

Khả năng chống Vi khuẩn được chứng minh bởi

Guangzhou Institute
of Microbiology (China)



GAPLAB Environmental
Microbiology (Canada)



SMP Prüfen Validieren
Forschen GmbH (Germany)



Công nghệ tròng kính ZEISS AntiVirus



Các giọt bắn mang theo
vi-rút và vi khuẩn về phía
bề mặt tròng kính.



Vi-rút và vi khuẩn bám
lên bề mặt tròng kính.



Vi-rút và vi khuẩn trên
bề mặt tròng kính bị
tiêu diệt bởi lớp phủ
ZEISS AntiVirus.



Kể từ tiếp xúc nhiễm khuẩn xảy ra, tròng kính
ZEISS AntiVirus bắt đầu tiêu diệt vi-rút và vi khuẩn.

Các đặc tính của bạc đã được khẳng định rõ ràng trong khoa học và y học như một tác nhân kháng vi sinh (chống vi-rút và chống vi khuẩn) lâu dài.

ZEISS đã phát triển công nghệ để đưa phương pháp đã được chứng minh này vào tròng kính.

ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum chứa bạc kháng vi sinh được tích hợp trong cấu trúc lớp phủ. Các ion bạc kháng vi sinh (Ag+) mang lại khả năng tương tác kháng vi-rút và kháng khuẩn đã được chứng minh trên bề mặt tròng kính.

* Tested by ISO 21702:2019(E) for enveloped viruses and tested by ISO 22196:2011(E) for Gram-negative and Gram-positive bacteria. Efficacy proven after 24 hours as defined by ISO standards.


Trải nghiệm hiệu suất quang học vượt trội.

Kính đơn tròng ZEISS ClearView

ZEISS

Đơn tròng
ClearView

Seeing beyond



Rất mỏng và rất phẳng

Về ngoài tuyệt vời với tròng kính mỏng hơn tới 16%¹ và phẳng hơn 49% so với kính đơn tròng tiêu chuẩn.*

3X vùng nhìn rộng hơn

Trung bình vùng nhìn thị lực sắc nét rộng hơn **gấp 3 lần** so với kính đơn tròng truyền thống. **Tầm nhìn rõ nét từ trung tâm tròng kính đến ngoại vi tròng kính.**³

Công nghệ Freeform

ZEISS sử dụng công nghệ Freeform để tối ưu hóa quang học của tròng kính, sử dụng hơn 700 điểm tính toán trong mọi thiết kế tròng kính.

Bảo vệ UV toàn diện

Cung cấp bảo vệ khỏi tia UV lên tới 400 nm nhờ vào Công nghệ ZEISS UVProtect

¹Measurements of lens thickness on 1.60 ZEISS ClearView FSV Lenses compared to ZEISS SPH FSV Lenses over a range of prescriptions (-5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D with and without cyl -2D). Maximum reduction of 16% for center thickness of +5.00/+2.00. Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

²Measurements of lens flatness (base curve) on 1.60 ZEISS ClearView FSV Lenses compared to ZEISS SPH FSV Lenses over a range of prescriptions (-5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D with and without cyl -2D). Maximum reduction of 49% of -5.00D with and without cyl -2D. Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

³Based on a visual clarity simulation on a 50 mm diameter lens area for 1.60 ZEISS ClearView FSV Lenses compared to 1.60 ZEISS AS FSV Lenses. Average of +5D, +3D, +1D, -1D, -3D, -5D and -7D with and without a cylinder of -2D. Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

Tiêu chuẩn

Tròng kính FSV thiết kế cầu SPH



- Được tối ưu chỉ với 1 thông số tự do – bán kính tròng kính.
- Các tia sáng ngoại vi phân xạ mạnh hơn các tia sáng ở trung tâm tròng kính (cầu sai) dẫn đến thỏa hiệp về mặt quang học.
- Bất kỳ người đeo tròng kính phẳng nào cũng phải chấp nhận mờ vùng chu biên.

Tốt

Tròng kính FSV thiết kế phi cầu AS



- Được tối ưu sử dụng 5 thông số tự do trong một kính tuyến.
- Một bề mặt phi cầu, thường là mặt trước, nhưng mặt sau vẫn là toric đơn giản (2 cầu vuông góc).
- Cung cấp chất lượng quang học giống SPH nhưng cải thiện độ phẳng.
- Khi độ cầu và loạn tăng, sự hạn chế gây ra việc gia tăng sai số quang học.

Tốt hơn

Tròng kính FSV thiết kế phi cầu hai mặt DAS



- Được tối ưu sử dụng 9 thông số tự do trong 2 kính tuyến vuông góc nhau và trộn lẫn ở giữa.
- Thay thế thiết kế toric mặt sau của AS bằng 2 dạng phi cầu vuông góc nhau (atoric).
- Cải tiến trên thiết kế AS nhưng vùng trộn lẫn vẫn phải thỏa hiệp về mặt quang học.

Tốt nhất

Tròng kính FSV thiết kế Freeform



- Thiết kế tối ưu hóa từng điểm trên tròng kính với >700 thông số tự do mang độ phức tạp cao để vượt qua thỏa hiệp về mặt quang học vốn dĩ của SPH, AS, DAS.
- Kết quả đem lại FSV đạt được cả 2 yếu tố rất phẳng & mỏng và hiệu suất quang học xuất sắc – tầm nhìn rõ nét từ tâm kính đến chu biên kính.

KÍNH ĐƠN TRÒNG CÓ SẴN CLEARVIEW FREEFORM

KÍNH ĐƠN TRÒNG CÓ SẴN CLEARVIEW	BlueGuard			Tích hợp sẵn với BlueGuard		
	1.56	1.60	1.67	PhotoFusion X Extra Grey		
ClearView DuraVision® Platinum UV	1.490.000	2.750.000	4.200.000	3.688.000	5.888.000	-

BlueGuard	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.56	+4.00 đến -6.00	-2.00	-8
1.60	+4.00 đến -8.00	-2.00	-8
1.67	-2.00 đến -10.00	-2.00	-10
PhotoFusion X Extra Grey	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.56	+2.00 đến -4.00	-2.00	-6
1.60	+4.00 đến -6.00	-2.00	-8

KÍNH ĐƠN TRÒNG CÓ SẴN AS

KÍNH ĐƠN TRÒNG CÓ SẴN	UVProtect®		
	1.56	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	1.048.000	1.888.000	2.998.000
DuraVision® BlueProtect UV	1.298.000	2.398.000	3.698.000

UVProtect®	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.56	+4.00 đến -6.00	-2.00	-8
1.60	+4.00 đến -8.00	-2.00	-8
1.67	-2.00 đến -10.00	-2.00	-10

KÍNH ĐƠN TRÒNG ĐÁNH ZEISS CLEARVIEW FREEFORM

KÍNH ĐƠN TRÒNG ĐÁNH ZEISS CLEARVIEW	Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
	UVProtect®				PhotoFusion X		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	3.180.000	4.580.000	5.780.000	11.480.000	6.780.000	8.680.000	9.980.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	3.380.000	4.780.000	5.980.000	11.680.000	6.980.000	8.880.000	10.180.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	6.980.000	8.880.000	10.180.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc				Nhuộm chuyển màu			
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67	1.74
DuraVision® Platinum UV	3.680.000	5.080.000	6.280.000	11.980.000	3.930.000	5.330.000	6.530.000	12.230.000
DuraVision® Flash	3.880.000	5.280.000	6.480.000	12.180.000	4.130.000	5.530.000	6.730.000	12.430.000
DuraVision® Sun	4.180.000	5.580.000	6.780.000	12.480.000	4.430.000	5.830.000	7.030.000	12.730.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	6.780.000	8.680.000	9.980.000
DuraVision® Sun	7.280.000	9.180.000	10.480.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+8.00 đến -8.00	-4.00	-8
1.60	+10.00 đến -11.00	-6.00	-10
1.67	+11.00 đến -12.00	-6.00	-12
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+10.00 đến -11.00	-6.00	-11
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+8.00 đến -8.00	-4.00	-8
1.60	+8.00 đến -11.50	-6.00	-11.50
1.67	+11.00 đến -12.00	-6.00	-12

A woman with blonde hair and glasses, wearing a light blue coat, is looking over her shoulder towards the camera. In the foreground, the back of a person's head and shoulders are visible, wearing glasses and a white shirt, but they are out of focus. The background is a solid light blue.

Tầm nhìn rõ nét, thoải mái và thuận tiện.
Tất cả có ở ZEISS ClearView.

KÍNH ĐƠN TRÒNG ZEISS SMARTLIFE


Danh mục kính đơn tròng ZEISS SmartLife

Thế hệ tiếp theo của Kính đơn tròng ZEISS với hiệu suất quang học được cải thiện, trường nhìn rõ nét hơn tới 88%.

Kính đơn tròng ngày nay



Các kính đơn tròng ngày nay hầu hết chỉ được tối ưu hóa cho một khoảng cách - chủ yếu dành cho tầm nhìn xa.

Kết quả: Phần dưới của tròng kính không được tối ưu hóa cho khoảng cách gần.



Kính đơn tròng ZEISS SmartLife

Kính đơn tròng ZEISS SmartLife được tối ưu hóa cho tầm nhìn sắc nét ở mọi khoảng cách. Đặc biệt là khi bạn hạ ánh mắt xuống để tập trung vào các vật thể ở gần. Sự tối ưu hóa này mang lại hiệu suất quang học được cải thiện với trường nhìn rõ ràng lớn hơn tới 88%.¹




Lợi ích

- 94% nhận thấy tầm nhìn rộng thoải mái cho các tác vụ trung gian và gần.
- 88% trải nghiệm tầm nhìn thoải mái ở mọi khoảng cách.
- 94% trải nghiệm khả năng xem dễ dàng ở mọi hướng.
- 9/10 người đánh giá chất lượng thị giác với tròng kính ZEISS SmartLife là tích cực.

Thêm BlueGuard
+400.000 VND

Tích hợp sẵn với BlueGuard

KÍNH ĐƠN TRÒNG ZEISS SMARTLIFE	UVProtect®				PhotoFusion X 		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	4.580.000	5.980.000	7.980.000	12.980.000	7.980.000	9.380.000	11.380.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	4.780.000	6.180.000	8.180.000	13.180.000	8.180.000	9.580.000	11.580.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	8.180.000	9.580.000	11.580.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	5.080.000	6.480.000	8.480.000	5.330.000	6.730.000	8.730.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	5.280.000	6.680.000	8.680.000	5.530.000	6.930.000	8.930.000
DuraVision® Flash	5.280.000	6.680.000	8.680.000	5.530.000	6.930.000	8.930.000
DuraVision® Sun	5.580.000	6.980.000	8.980.000	5.830.000	7.230.000	9.230.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	7.980.000	9.380.000	11.380.000
DuraVision® Sun	8.480.000	9.880.000	11.880.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+10.00 đến -12.00	-6.00	-12
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20

PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+8.00 đến -8.00	-4.00	-8
1.60	+10.00 đến -11.00	-6.00	-11
1.67	+11.00 đến -12.00	-6.00	-12


TRÒNG KÍNH DIGITAL ZEISS SMARTLIFE

Tròng kính
SmartLife Digital

Danh mục tròng kính ZEISS SmartLife Digital

Tầm nhìn chính xác hơn ở khoảng cách gần cho lối sống kết nối và di chuyển của bạn.

Tròng kính ZEISS SmartLife Digital được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về thị lực của những người có lối sống kết nối và di chuyển. Mang đến tầm nhìn chính xác hơn ở cự li gần và dễ dàng thích nghi với người đang mang tròng đơn hoặc chưa từng mang kính.



Vùng nhìn xa rộng

Cự ly nén rút gọn

Vùng nhìn gần thoải mái



Lợi ích

- Được thiết kế để có tư thế đầu và cơ thể tự nhiên hơn khi đọc.
- Phù hợp với mọi kiểu dáng gọng.
- Tầm nhìn chính xác hơn ở khoảng cách gần cho lối sống kết nối và di chuyển của bạn.
- 9 trên 10 đánh giá chất lượng thị giác với tròng kính ZEISS SmartLife là tích cực.
- 73% không cảm thấy mỏi mắt vào cuối ngày.
- 63% cảm thấy mắt ít mỏi hơn vào cuối ngày so với tròng kính trước đây của họ.
- 81% nhận thấy tầm nhìn rộng thoải mái cho các tác vụ trung gian và gần.
- 3 trong số 4 người tiêu dùng thích nghi rất nhanh với tròng kính mới của họ (trong vòng 1 ngày).

		Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
TRÒNG KÍNH ZEISS SMARTLIFE DIGITAL	UVProtect®				PhotoFusion X			
					 Grey	 Brown	 Extra Grey	 Pioneer
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	4.980.000	5.980.000	8.980.000	12.980.000	8.380.000	9.380.000	12.380.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	5.180.000	6.180.000	9.180.000	13.180.000	8.580.000	9.580.000	12.580.000	
DuraVision® Flash	-	-	-	-	8.580.000	9.580.000	12.580.000	
TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu				
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67		
DuraVision® Platinum UV	5.480.000	6.480.000	9.480.000	5.730.000	6.730.000	9.730.000		
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	5.680.000	6.680.000	9.680.000	5.930.000	6.930.000	9.930.000		
DuraVision® Flash	5.680.000	6.680.000	9.680.000	5.930.000	6.930.000	9.930.000		
DuraVision® Sun	5.980.000	6.980.000	9.980.000	6.230.000	7.230.000	10.230.000		

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	8.380.000	9.380.000	12.380.000
DuraVision® Sun	8.880.000	9.880.000	12.880.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.50 đến +1.25
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25


DANH MỤC KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE

Đa tròng
ZEISS SmartLife

Danh mục kính đa tròng ZEISS SmartLife


Được khoa học chứng minh là có thể hỗ trợ tầm nhìn ngoại vi trong tương tác năng động tự nhiên.

Kính đa tròng ZEISS SmartLife được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thị giác của những người lão thị với lối sống kết nối và năng động. Hiệu suất quang học ở vùng ngoại vi của tròng kính được thiết kế để phù hợp với việc thường xuyên thay đổi vị trí của đầu và mắt. Dễ dàng thích nghi với người đang mang tròng đơn hoặc chưa từng mang kính.




Chuyển tiếp mượt mà hơn vào các khu vực chữ vùng nhiều.

Kính đa tròng tiêu chuẩn



Kính đa tròng ZEISS SmartLife




Chuyển tiếp mượt mà hơn

Chuyển tiếp mượt mà hơn vào các khu vực có nhiều độ mờ hơn so với các tròng kính đa tròng ZEISS hiện tại.

Mức độ mờ thấp hơn

Giảm mức độ mờ ở khoảng cách trung bình đến gần so với tròng kính ZEISS Precision.




Lợi ích

- Hiệu suất cao cho tầm nhìn năng động ở ngoại vi.
- 9/10 người đánh giá chất lượng thị giác với tròng kính ZEISS SmartLife là tích cực.
- 4 trên 5 người trải nghiệm tầm nhìn mượt mà từ gần đến xa trên tất cả các khu vực quan sát.
- 8 trong số 10 người tiêu dùng thích nghi rất nhanh với tròng kính mới của họ (trong vòng 1 ngày).

KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE SUPERB

Kính đa tròng ZEISS SmartLife
Tối ưu hóa cho mắt + gọng + khuôn mặt.



Công nghệ FaceFit™


Phù hợp sinh lý với khuôn mặt người đeo.



Tính độc đáo của cơ thể con người là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm ngày nay, với nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm có thể thích ứng với giải phẫu của chúng ta.


Công nghệ FaceFit™ giải phóng toàn bộ tiềm năng của tầm nhìn 3D

Công nghệ FaceFit™ tối ưu hóa vùng nhìn dựa trên dữ liệu về gọng kính, vị trí của mắt và độ vừa vặn của gọng kính trên mũi và tai. Với thông tin chính xác này, kích thước vùng tròng kính có thể được cải thiện và tiềm năng tầm nhìn 3D được tận dụng tối đa.




Thiết kế tròng kính tiêu chuẩn được tối ưu hóa cho khuôn mặt với vị trí tiêu chuẩn của các thông số đeo:

- Trải nghiệm tầm nhìn đầy đủ khi nhìn qua kính đa tròng mà không cần thỏa hiệp về mặt quang học.



Thiết kế tròng kính tiêu chuẩn trên khuôn mặt người đeo với các thông số đeo khác thường:

- Trải nghiệm thị giác không thoải mái khi nhìn vào các vùng lồi tiến độ của kính
- Thị giác lập thể 3 chiều không được tận dụng



Thiết kế tròng kính với Công nghệ FaceFit trên khuôn mặt người đeo với các thông số đeo khác thường:

- Trải nghiệm toàn bộ thị giác tốt mà không phải thỏa hiệp bất cứ điều gì về mặt quang học khi nhìn qua các vùng lồi tiến độ của kính bởi vì tròng kính giờ đây được tối ưu riêng theo khuôn mặt người đeo
- Tận dụng toàn diện thị giác lập thể 3 chiều và nâng cao nhận thức khoảng cách cho người đeo

		Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE SUPERB	UVProtect®				PhotoFusion X			
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	17.800.000	20.800.000	23.800.000	28.800.000	22.300.000	25.300.000	28.300.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	18.000.000	21.000.000	24.000.000	29.000.000	22.500.000	25.500.000	28.500.000	
DuraVision® Flash	-	-	-	-	22.500.000	25.500.000	28.500.000	
TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu				
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67		
DuraVision® Platinum UV	18.300.000	21.300.000	24.300.000	18.550.000	21.550.000	24.550.000		
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	18.500.000	21.500.000	24.500.000	18.750.000	21.750.000	24.750.000		
DuraVision® Flash	18.500.000	21.500.000	24.500.000	18.750.000	21.750.000	24.750.000		
DuraVision® Sun	18.800.000	21.800.000	24.800.000	19.050.000	22.050.000	25.050.000		


Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	22.300.000	25.300.000	28.300.000
DuraVision® Sun	22.800.000	25.800.000	28.800.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50



KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PLUS

Kính đa tròng SmartLife Plus
Tối ưu hóa cho mắt + gọng kính




Công nghệ Adaptation Control™ & FrameFit+®
Quang học chính xác với mọi gọng kính.





Trong số nhiều xu hướng ảnh hưởng đến thế giới ngày nay có những thay đổi nhanh chóng về thời trang. Thời trang gọng kính đang theo kịp xu hướng - tạo ra những kiểu dáng, hình dạng và kích cỡ mới hơn.

Công nghệ Adaptation Control™ cung cấp một cự ly được tối ưu hóa, thích ứng với độ lệch đã học của người đeo

Công nghệ Adaptation Control™ có tính đến độ nghiêng của mắt (hành vi chuyển động của mắt theo chiều dọc). So sánh gọng trước đó với chiều cao phù hợp mới và công suất bổ sung để tạo ra độ nghiêng mắt thuận tiện và vị trí vùng gần.




Người đeo kính đa tròng đã quen với một chuyển động nhất định của mắt từ vùng xa đến vùng gần và ngược lại.



Gọng kính lớn hơn không có Công nghệ Adaptation Control™:

- Bộ não hướng dẫn mắt về độ nghiêng của mắt quen thuộc, nhưng vị trí vùng gần mới được tính toán thấp hơn
- Người đeo phải làm quen với vị trí vùng lân cận mới.



Gọng kính lớn hơn với Công nghệ Adaptation Control™:

- Cự ly mới được tối ưu hóa cho việc học độ lệch của mắt, mang lại vị trí thuận tiện hơn cho vùng gần
- Thích ứng nhanh ở mọi gọng kính

Thêm BlueGuard +400.000 VND					Tích hợp sẵn với BlueGuard		
KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PLUS	UVProtect®				PhotoFusion X		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	13.800.000	15.800.000	18.800.000	21.800.000	18.300.000	20.300.000	23.300.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	14.000.000	16.000.000	19.000.000	22.000.000	18.500.000	20.500.000	23.500.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	18.500.000	20.500.000	23.500.000
TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu			
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	14.300.000	16.300.000	19.300.000	14.550.000	16.550.000	19.550.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	14.500.000	16.500.000	19.500.000	14.750.000	16.750.000	19.750.000	
DuraVision® Flash	14.500.000	16.500.000	19.500.000	14.750.000	16.750.000	19.750.000	
DuraVision® Sun	14.800.000	16.800.000	19.800.000	15.050.000	17.050.000	20.050.000	

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	18.300.000	20.300.000	23.300.000
DuraVision® Sun	18.800.000	20.800.000	23.800.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PURE

Kính đa tròng SmartLife Pure
Tối ưu hóa cho mắt.



Công nghệ Digital Inside®
Tầm nhìn hoàn hảo với hiệu suất
nâng cao cho thế giới kỹ thuật số.



Một trong những xu hướng chính trong thế giới ngày nay là việc sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị kỹ thuật số. Sự tương tác với máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng đã trở nên gắn liền với cuộc sống công việc và cá nhân của chúng ta trong vài năm qua.

Đôi mắt của chúng ta đang bị thử thách hơn bao giờ hết

Khoảng cách đọc khi sử dụng thiết bị kỹ thuật số gần hơn so với sách hoặc bất kỳ phương tiện in ấn nào khác. Chuyển động của mắt nhanh và năng động, từ gần đến xa và ngược lại, suốt cả ngày. Điều này phải được xem xét để tránh mỏi mắt và mệt mỏi nghiêm trọng.

Vấn đề với kính đa tròng thông thường trong thế giới ngày nay là gì?



Kính đa tròng được tối ưu hóa cho hành vi đọc thông thường:

Vùng tầm nhìn gần và phần nhỏ được điều chỉnh để phù hợp với khoảng cách đọc với phương tiện in.



Kính đa tròng không được tối ưu hóa cho hành vi đọc kỹ thuật số:

Vùng tầm nhìn gần không tương thích với khoảng cách đọc ngắn hơn cần thiết cho các thiết bị kỹ thuật số.

Kết quả: cần có tư thế đầu và cơ thể không tự nhiên để di chuyển các thiết bị kỹ thuật số vào vùng tầm nhìn gần sắc nét và rõ ràng.


Kính đa tròng ZEISS SmartLife Pure đáp ứng thách thức mới này bằng tầm nhìn nâng cao cho thế giới kỹ thuật số



Công nghệ Digital Inside™ kính đa tròng được tối ưu hóa cho hoạt động đọc thông thường và kỹ thuật số:

Vùng tầm nhìn gần được mở rộng theo chiều dọc và chiều ngang cho cả khoảng cách đọc phương tiện in thông thường và thiết bị kỹ thuật số.

Kết quả là tư thế đầu và cơ thể được thư giãn và tự nhiên.

Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard			
KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PURE	UVProtect®				PhotoFusion X 		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	9.380.000	10.880.000	13.380.000	16.380.000	13.880.000	15.380.000	17.880.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	9.580.000	11.080.000	13.580.000	16.580.000	14.080.000	15.580.000	18.080.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	14.080.000	15.580.000	18.080.000
TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu			
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	9.880.000	11.380.000	13.880.000	10.130.000	11.630.000	14.130.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	10.080.000	11.580.000	14.080.000	10.330.000	11.830.000	14.330.000	
DuraVision® Flash	10.080.000	11.580.000	14.080.000	10.330.000	11.830.000	14.330.000	
DuraVision® Sun	10.380.000	11.880.000	14.380.000	10.630.000	12.130.000	14.630.000	

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	13.880.000	15.380.000	17.880.000
DuraVision® Sun	14.380.000	15.880.000	18.380.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

Bạn có biết ?

Đôi mắt của chúng ta liên tục chuyển đổi giữa thế giới trực tuyến và ngoại tuyến. Điều này có nghĩa là mắt chúng ta không chỉ di chuyển giữa hai thế giới – chúng còn **liên tục di chuyển theo các hướng và khoảng cách khác nhau.**

Đôi mắt của bạn. Chuyên môn của chúng tôi.

Tròng kính cá nhân hóa tốt nhất của ZEISS.

ZEISS SmartLife PRO

ZEISS

Seeing beyond


Đặc biệt dành cho
khách hàng sở hữu
ZEISS i.Profiler Plus và
ZEISS VISUCORE 500



5 suy nghĩ tiềm ẩn quan trọng của người tiêu dùng
là điểm bắt đầu ý tưởng cho tròng kính ZEISS SmartLife PRO.



1 **LỜI SÓNG**
luôn kết nối &
di chuyển



2 Nhu cầu đôi mắt
liên quan đến
**HÀNH VI THỊ
GIÁC CHUYÊN
ĐỘNG LIÊN TỤC**



3 Nhu cầu thị
giác liên quan
TUỔI TÁC



4 Nhu cầu thị
giác liên quan
đến **ĐÔI MẮT**



Người tiêu dùng mong
muốn **LỜI KHUYÊN
MANG TÍNH CHUYÊN
MÔN và CÁ NHÂN HÓA**


ZEISS SmartLife PRO

Lấy cảm hứng từ suy nghĩ tiềm ẩn của người tiêu dùng.




Lối sống luôn kết nối và di chuyển ngày nay

Bất kỳ nhóm tuổi nào, chúng ta luôn là một phần của cộng đồng kỹ thuật số - luôn luôn kết nối, ngay cả khi chúng ta đang di chuyển.




Hành vi thị giác động

Lối sống này có tác động đến hành vi thị giác - làm cho đôi mắt của chúng ta bận rộn hơn bao giờ hết.



Nhu cầu thị giác liên quan đến tuổi tác


Nhu cầu thị giác của chúng ta tiến triển khi tuổi tăng lên.



Nhu cầu thị giác liên quan đến đôi mắt

Mỗi con mắt có tính riêng biệt giống như dấu vân tay.

Điều này tạo nên nét đặc trưng độc đáo cho quang học thị giác.





Lời khuyên có tính chuyên môn và cá nhân hóa

Người tiêu dùng mong muốn được tư vấn bởi chuyên gia chăm sóc thị giác mà họ có thể tin tưởng, một người có trình độ chuyên môn cao giúp họ đạt được thị lực tốt nhất bằng việc đưa ra các lời khuyên và giải pháp cá nhân hóa.

Danh mục kính ZEISS SmartLife PRO.

Một tập hợp thiết kế kính dành cho mọi lứa tuổi.




Đáp ứng các nhu cầu thị giác của người đeo kính thuốc ngày nay. ZEISS chuyển đổi 5 suy nghĩ tiềm ẩn khách hàng vào một danh mục tròng kính hoàn chỉnh - **ZEISS SmartLife PRO**

5 suy nghĩ tiềm ẩn của người tiêu dùng:



1 Lối sống luôn kết nối

Chúng ta là một phần của cộng đồng kỹ thuật số chia sẻ cùng một lối sống - luôn kết nối và di chuyển.



2 Hành vi thị giác động

Lối sống này có tác động đến hành vi thị giác, bất kể ở lứa tuổi nào.



3 Nhu cầu thị giác liên quan đến tuổi tác

Nhu cầu thị giác của chúng ta cũng thay đổi khi nhiều tuổi hơn.



4 Nhu cầu thị giác liên quan đến đôi mắt

Ngay cả khi ở cùng một nhóm tuổi, kích thước đồng tử trung bình cũng thay đổi khác nhau giữa mỗi người.



5 Người tiêu dùng mong muốn lời khuyên có tính chuyên môn và cá nhân hóa

Người tiêu dùng muốn trải nghiệm đặc biệt, họ kỳ vọng các thương hiệu thiết kế sản phẩm và dịch vụ riêng biệt cho mình.

¹Euromonitor International. (2020).
Top 10 Global Consumer Trends 2020.



1 Smart Dynamic Optics - Quang học động thông minh

Thiết kế tối ưu hóa mới nhất của ZEISS bao gồm mô phỏng vật thể-không gian 3 chiều hiện đại và thiết kế đặc trưng mới thích nghi với hành vi thị giác động ngày nay.



2 Age Intelligence - Trí tuệ tuổi tác

Xem xét đến độ tuổi cho việc tối ưu hóa thiết kế tròng kính chuyên biệt đáp ứng với thách thức thị giác thay đổi.

ZEISS Luminance Design 2.0 - Thiết kế chiếu sáng 2.0 chuẩn ZEISS
Xem xét đến điều kiện chiếu sáng trung bình và kích thước đồng tử liên quan tuổi tác.



3 Individual Luminance Design - Thiết kế chiếu sáng cá nhân

Sự phát triển tiếp diễn của công nghệ ZEISS Luminance Design từ việc sử dụng kích thước đồng tử cố định trong quá khứ sang kích thước đồng tử liên quan đến độ tuổi và giờ đây, kích thước đồng tử cá nhân cho phép quá trình tối đa hóa tốt nhất có thể dành cho thiết kế tròng kính theo tuổi và nhu cầu riêng biệt của khách hàng.



4 PROfessional Eyecare (Chăm sóc thị giác chuyên nghiệp)

Cộng đồng tất cả những lợi ích mà danh mục kính ZEISS SmartLife mang lại, ZEISS SmartLife PRO còn phù hợp hoàn hảo đến đôi mắt và kích thước đồng tử đặc trưng của bạn.

- 1| Professional Measurement (Đo lường chuyên nghiệp) nhờ vào ZEISS i.Profiler plus hoặc ZEISS VISUCORE 500
- 2| Professional Analysis (Phân tích chuyên nghiệp) tạo nên ZEISS Visual Optics Profile (Đặc trưng Quang học Thị giác chuẩn ZEISS) độc đáo
- 3| Professional optical optimization (Tối ưu hóa quang học chuyên nghiệp) với công nghệ ZEISS Individual Luminance Design



5 Clear Optics - Quang học rõ nét

Độ chính xác cao ở hệ thống tiên tiến mắt tương quan tròng kính

Độ chính xác cao với việc tính toán từng điểm trên tròng kính. Độ chính xác cao và đột phá nhờ vào quá trình sản xuất freeform nâng cao.



6 Thin Optics - Quang học mỏng nhẹ

Thẩm mỹ tròng kính ZEISS tốt nhất với sự cân bằng giữa quang học và độ mỏng-nhẹ.

KÍNH ĐƠN TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PRO	Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
	UVProtect®				PhotoFusion X		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	5.200.000	6.800.000	8.800.000	11.400.000	8.600.000	10.200.000	12.200.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	5.400.000	7.000.000	9.000.000	11.600.000	8.800.000	10.400.000	12.400.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	8.800.000	10.400.000	12.400.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	5.700.000	7.300.000	9.300.000	5.950.000	7.550.000	9.550.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	5.900.000	7.500.000	9.500.000	6.150.000	7.750.000	9.750.000
DuraVision® Flash	5.900.000	7.500.000	9.500.000	6.150.000	7.750.000	9.750.000
DuraVision® Sun	6.200.000	7.800.000	9.800.000	6.450.000	8.300.000	9.550.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	8.600.000	10.200.000	12.200.000
DuraVision® Sun	9.100.000	10.700.000	12.700.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+10.00 đến -12.00	-6.00	-12
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20

PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+8.00 đến -8.00	-4.00	-8
1.60	+10.00 đến -11.00	-6.00	-11
1.67	+11.00 đến -12.00	-6.00	-12

KÍNH ĐƠN TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PRO INDIVIDUAL	Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
	UVProtect®				PhotoFusion X		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	6.200.000	8.100.000	10.600.000	13.800.000	9.600.000	11.500.000	14.000.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	6.400.000	8.300.000	10.800.000	14.000.000	9.800.000	11.700.000	14.200.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	9.800.000	11.700.000	14.200.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	6.700.000	8.600.000	11.100.000	6.950.000	8.850.000	11.350.000
DuraVision® Flash	6.900.000	8.800.000	11.300.000	7.150.000	9.050.000	11.550.000
DuraVision® Sun	7.200.000	9.100.000	11.600.000	7.450.000	9.350.000	11.850.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	9.600.000	11.500.000	14.000.000
DuraVision® Sun	10.100.000	12.000.000	14.500.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+10.00 đến -12.00	-6.00	-12
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20

PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+8.00 đến -8.00	-4.00	-8
1.60	+10.00 đến -11.00	-6.00	-11
1.67	+11.00 đến -12.00	-6.00	-12

				Thêm BlueGuard +400.000 VND	Tích hợp sẵn với BlueGuard			
TRÒNG KÍNH ZEISS SMARTLIFE PRO DIGITAL	UVProtect®				PhotoFusion X			
					 Grey	 Brown	 Extra Grey	 Pioneer
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	7.200.000	8.800.000	10.800.000	13.400.000	10.600.000	12.200.000	14.200.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	7.400.000	9.000.000	11.000.000	13.600.000	10.800.000	12.400.000	14.400.000	
DuraVision® Flash	-	-	-	-	10.800.000	12.400.000	14.400.000	
TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu				
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67		
DuraVision® Platinum UV	7.700.000	9.300.000	11.300.000	7.950.000	9.550.000	11.550.000		
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	7.900.000	9.500.000	11.500.000	8.150.000	9.750.000	11.750.000		
DuraVision® Flash	7.900.000	9.500.000	11.500.000	8.150.000	9.750.000	11.750.000		
DuraVision® Sun	8.200.000	9.800.000	11.800.000	8.450.000	10.050.000	12.050.000		

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	10.600.000	12.200.000	14.200.000
DuraVision® Sun	11.100.000	12.700.000	14.700.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.50 đến +1.25
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25

KÍNH ZEISS SMARTLIFE PRO DIGITAL INDIVIDUAL	Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
	UVProtect®				PhotoFusion X 		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	8.600.000	10.500.000	12.900.000	16.000.000	12.000.000	13.900.000	16.300.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	8.800.000	10.700.000	13.100.000	16.200.000	12.200.000	14.100.000	16.500.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	12.200.000	14.100.000	16.500.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	9.100.000	11.000.000	13.400.000	9.350.000	11.250.000	13.650.000
DuraVision® Flash	9.300.000	11.200.000	13.600.000	9.550.000	11.450.000	13.850.000
DuraVision® Sun	9.600.000	11.500.000	13.900.000	9.850.000	11.750.000	14.150.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	12.000.000	13.900.000	16.300.000
DuraVision® Sun	12.500.000	14.400.000	16.800.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.50 đến +1.25
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25

Thêm BlueGuard +400.000 VND					Tích hợp sẵn với BlueGuard		
KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PRO PURE	UVProtect®				PhotoFusion X		
							
					Grey	Brown	Extra Grey
							
					Pioneer	Blue	
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	9.200.000	10.800.000	12.800.000	15.400.000	12.600.000	14.200.000	16.200.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	9.400.000	11.000.000	13.000.000	15.600.000	12.800.000	14.400.000	16.400.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	12.800.000	14.400.000	16.400.000
TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu			
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	9.700.000	11.300.000	13.300.000	9.950.000	11.550.000	13.550.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	9.900.000	11.500.000	13.500.000	10.150.000	11.750.000	13.750.000	
DuraVision® Flash	9.900.000	11.500.000	13.500.000	10.150.000	11.750.000	13.750.000	
DuraVision® Sun	10.200.000	11.800.000	13.800.000	10.450.000	12.050.000	14.050.000	

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	12.600.000	14.200.000	16.200.000
DuraVision® Sun	13.100.000	14.700.000	16.700.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

		Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PRO PLUS	UVProtect®				PhotoFusion X			
								
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	11.000.000	12.900.000	15.400.000	18.500.000	14.400.000	16.300.000	18.800.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	11.200.000	13.100.000	15.600.000	18.700.000	14.600.000	16.500.000	19.000.000	
DuraVision® Flash	-	-	-	-	14.600.000	16.500.000	19.000.000	
TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu				
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67		
DuraVision® Platinum UV	11.500.000	13.400.000	15.900.000	11.750.000	13.650.000	16.150.000		
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	11.700.000	13.600.000	16.100.000	11.950.000	13.850.000	16.350.000		
DuraVision® Flash	11.700.000	13.600.000	16.100.000	11.950.000	13.850.000	16.350.000		
DuraVision® Sun	12.000.000	13.900.000	16.400.000	12.250.000	14.150.000	16.650.000		

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	14.400.000	16.300.000	18.800.000
DuraVision® Sun	14.900.000	16.800.000	19.300.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

		Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PRO SUPERB	UVProtect®				PhotoFusion X  Grey Brown Extra Grey Pioneer Blue			
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	13.300.000	15.500.000	18.400.000	22.200.000	16.700.000	18.900.000	21.800.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	13.500.000	15.700.000	18.600.000	22.400.000	16.900.000	19.100.000	22.000.000	
DuraVision® Flash	-	-	-	-	16.900.000	19.100.000	22.000.000	
TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu				
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67		
DuraVision® Platinum UV	13.800.000	16.000.000	18.900.000	14.050.000	16.250.000	19.150.000		
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	14.000.000	16.200.000	19.100.000	14.450.000	16.450.000	19.350.000		
DuraVision® Flash	14.000.000	16.200.000	19.100.000	14.450.000	16.450.000	19.350.000		
DuraVision® Sun	14.300.000	16.500.000	19.400.000	14.550.000	16.750.000	19.650.000		

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	16.700.000	18.900.000	21.800.000
DuraVision® Sun	17.200.000	19.400.000	22.300.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE PRO INDIVIDUAL	Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
	UVProtect®				PhotoFusion X		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	15.900.000	18.600.000	22.100.000	26.800.000	19.300.000	22.000.000	25.500.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	16.100.000	18.800.000	22.300.000	27.000.000	19.500.000	22.200.000	25.700.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	19.500.000	22.200.000	25.700.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	16.400.000	19.100.000	22.600.000	16.650.000	19.350.000	22.850.000
DuraVision® Flash	16.600.000	19.300.000	22.900.000	16.850.000	19.550.000	23.050.000
DuraVision® Sun	16.900.000	19.600.000	23.100.000	17.150.000	19.850.000	23.350.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	19.300.000	22.000.000	25.500.000
DuraVision® Sun	19.800.800	22.500.000	26.000.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50



Seeing beyond

Tận hưởng tầm nhìn rõ ràng ở mọi khoảng cách. Danh mục tròng kính ZEISS Light 2.0



Danh mục
ZEISS Light 2.0

Tầm nhìn năng động thoải mái ở mọi khoảng cách.

Tròng kính ZEISS Light 2 được thiết kế dành cho người đeo trên 35 tuổi giúp bạn có thể dễ dàng chuyển sang danh mục kính đa tròng sau này đồng thời khôi phục tầm nhìn gần và xa một cách thoải mái.

Danh mục tròng kính ZEISS Light 2.0

Chất lượng quang học tập trung vào cuộc sống

Không một đôi mắt nào phải bị hạn chế bởi các khó chịu thị giác gây cản trở hay mắt kính giới hạn tầm nhìn. Tròng kính ZEISS Light 2 được thiết kế cho khách hàng 35 tuổi trở lên nhằm chuyển đổi dễ dàng sang danh mục kính đa tròng sau này trong khi vẫn khôi phục thị lực (xa & gần) một cách tự nhiên.

Đối tượng người đeo

Tròng kính ZEISS Digital Light 2 **MỚI**

Phù hợp với người đeo trên 35 tuổi đang gặp vấn đề về việc nhìn gần khó chịu / nhìn gần mờ.

35+



97% người đeo xác nhận rằng tròng kính nhẹ & mỏng mang lại cảm giác thoải mái toàn thời gian.¹

Kính đa tròng ZEISS Light 2

Phù hợp cho người đeo trên 45 tuổi đang ở trong giai đoạn lão thị

45+



96% người đeo thích nghi kính chỉ trong vài giờ.²

Công nghệ cải tiến cho đôi mắt người trưởng thành

Công nghệ đặc trưng **ZEISS EasyFocus** xem xét hướng mắt nhìn xuống, hồ sơ công suất và thị giác 2 mắt cả phải & trái (của người đeo đa tròng) nhằm tối ưu vùng mờ ngoại vi của tròng kính.




Hơn nữa, chúng được xây dựng dựa trên bí quyết quang học của ZEISS về hệ thống tròng kính mắt người, nhu cầu thị giác theo tuổi của cả người đeo đa tròng lần đầu & kinh nghiệm cùng thẩm mỹ tròng kính tuyệt vời.

1 Survey among purchasers of ZEISS Light 2 lenses in India (N=195, Digital & Progressive lenses), 2023, Carl Zeiss Vision International GmbH, DE (unpublished, data on file).
2 Survey among purchasers of ZEISS Light 2 lenses in India (N=195, Digital & Progressive lenses), 2023, Carl Zeiss Vision International GmbH, DE (unpublished, data on file).



Tròng kính ZEISS Digital Light 2

Việc sử dụng điện thoại thông minh đã thay đổi lối sống của con người. Nhiều người dành nhiều thời gian hơn cho các thiết bị và hoạt động kỹ thuật số. Sự hiện diện cả ngày của các thiết bị kỹ thuật số trong cuộc sống hàng ngày tác động đáng kể đến hành vi và khoảng cách đọc.



Tròng kính ZEISS Digital Light 2 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thị giác của người đeo trên 35 tuổi gặp vấn đề về mắt hoặc thị lực nhìn gần mờ vào cuối ngày.

Lợi ích

- Khôi phục thị giác tự nhiên mà không tốn nhiều chi phí.
 - Đơn giản chỉ 1 cặp kính dùng đeo hằng ngày.
 - Thị lực rõ & tự nhiên mọi khoảng cách.
- Thoải mái đọc thiết bị kỹ thuật số
 - Được thiết kế dễ dàng thích nghi cho mọi người
 - Tròng kính mỏng & nhẹ đem lại sự thoải mái cả ngày



- Vùng nhìn rõ rộng hơn
- Độ mờ thấp ở ngoại vi tròng kính
- Hỗ trợ điều tiết để thoải mái đọc cùng vùng nhìn gần rộng

LOẠI KÍNH >

Kính ZEISS Digital Light 2.0 3D

MỚI

CÔNG NGHỆ		ZEISS EasyFocus technology Tối ưu thị lực ở mọi khoảng cách & độ mờ vùng chu biên thấp.	MỚI	
		ZEISS Digital Inside technology Tối ưu thị lực thoải mái nhìn gần cho các thiết bị kỹ thuật số.	MỚI	
		ZEISS Luminance Design 2.0 technology Tính toán kích thước đồng tử theo tuổi tác và độ chiếu sáng trung bình vào thiết kế kính.	MỚI	

				Thêm BlueGuard +400.000 VND		Tích hợp sẵn với BlueGuard		
TRÒNG KÍNH ZEISS DIGITAL LIGHT 2 3D	UVProtect®				PhotoFusion X			
								
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	3.700.000	5.500.000	7.000.000	11.600.000	6.700.000	8.500.000	10.000.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	3.900.000	5.700.000	7.200.000	11.800.000	6.900.000	8.700.000	10.200.000	
DuraVision® Flash	-	-	-	-	6.900.000	8.700.000	10.200.000	

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	4.200.000	6.000.000	7.500.000	4.450.000	6.250.000	7.750.000
DuraVision® Flash	4.400.000	6.200.000	7.700.000	4.650.000	6.450.000	7.950.000
DuraVision® Sun	4.700.000	6.500.000	8.000.000	4.950.000	6.750.000	8.250.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	6.700.000	8.500.000	10.000.000
DuraVision® Sun	7.200.000	9.000.000	10.500.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 hoặc +1.00
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 hoặc +1.00
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.50 hoặc +1.00
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	

Kính đa tròng ZEISS Light 2

Tầm nhìn tự nhiên, dễ dàng thích ứng



Đa tròng ZEISS Light 2 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người đeo trên 45 tuổi đang trong giai đoạn lão thị & cần độ ADD trên 0.75D.



-  Vùng nhìn rõ nét vừa ở mọi khoảng cách
-  Độ mờ tăng nhẹ phân bố khắp khu vực ngoại vi tròng kính
-  Dễ dàng đọc các thiết bị kỹ thuật số


Lợi ích

- Khôi phục thị lực tự nhiên mà không tốn nhiều chi phí.
- Đơn giản một cặp kính đeo hằng ngày.
- Thị lực rõ nét & tự nhiên cho mọi khoảng cách
- Thoải mái đọc trên thiết bị kỹ thuật số* (điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v)
- Tròng kính mỏng & nhẹ dễ chịu mọi thời điểm.

Nổi trội giữa hai thiết kế: Điểm nhấn đặc biệt của thiết kế Moderate-soft (mềm vừa)

Tròng kính ZEISS Light 2 là sự lựa chọn nhẹ nhàng vì điểm nổi trội của **thiết kế mềm vừa** khi kết hợp được những lợi ích của thiết kế cứng và mềm của kính đa tròng tiêu chuẩn:

Thiết kế cứng tiêu chuẩn




- **ƯU ĐIỂM:** tầm nhìn rõ ràng từ vừa đến rộng
- **HẠN CHẾ:** độ mờ tăng cao và dốc ở các vùng ngoại vi

Thiết kế mềm tiêu chuẩn



- **ƯU ĐIỂM:** độ mờ tăng nhẹ đến vừa phân bố khắp vùng ngoại vi
- **HẠN CHẾ:** vùng nhìn rõ nét từ nhỏ đến vừa

Thiết kế mềm-vừa ZEISS Light 2



- **ƯU ĐIỂM:** độ mờ tăng nhẹ phân bố khắp vùng ngoại vi. Kết quả là chuyển tiếp giữa các vùng mờ khá dễ dàng.
- **CẢI THIỆN:** vùng nhìn rõ nét trung bình

Đa tròng ZEISS Light 2 bắt đầu độ ADD từ +0.75D lên đến +4.00D và có 3 phân loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị giác + sức mua của người tiêu dùng.



ZEISS Progressive Light 2 D :Giải pháp cơ bản

- Vị trí vùng nhìn gần phù hợp gọng tiêu chuẩn với kích cỡ tâm đáy tối thiểu 14/18mm (S và L).



ZEISS Progressive Light 2 3D: Giải pháp tốt

- Được thiết để đọc tốt hơn trên thiết bị kỹ thuật số
- Vị trí vùng nhìn gần phù hợp gọng tiêu chuẩn với kích cỡ tâm đáy tối thiểu 14/16/18mm (S, M và L).
- Tối ưu vùng nhìn cho khoảng cách gần tốt hơn khi so với ZEISS Progressive Light 2 D




ZEISS Progressive Light 2 3Dv : Giải pháp tốt hơn

- Được thiết kế để đọc tốt hơn trên thiết bị kỹ thuật số
- Vị trí vùng nhìn gần đc tối ưu cho bất kỳ gọng kính nào với tâm đáy từ 13mm (đa dạng cự ly).
- Tối ưu trường nhìn ở khoảng cách trung gian & gần khi so với ZEISS Progressive Light 2 3D

LOẠI KÍNH >

		Đa tròng ZEISS Light 2 D	Đa tròng ZEISS Light 2 3D	Đa tròng ZEISS Light 2 3Dv
CÔNG NGHỆ	ZEISS EasyFocus technology Tối ưu lấy nét đơn gian ở bất kỳ khoảng cách nào & ít vùng mờ chu biên hơn.	MỚI	●	●
	ZEISS Digital Inside technology Tối ưu trải nghiệm đọc trên thiết bị kỹ thuật số.	MỚI	●	●
	ZEISS Luminance Design 2.0 technology Tính toán đến kích thước đồng tử theo tuổi và điều kiện chiếu sáng trung bình.	MỚI	●	●
	ZEISS FrameFit+ technology Tối ưu cự ly thoải mái lựa chọn gọng.			●
	ZEISS Adaptation Control technology Tối ưu thích nghi từ kính cũ sang kính mới.			●

Công nghệ ZEISS Easy Focus



Hồ sơ công suất được tối ưu chính xác theo hướng di chuyển dọc của mắt (eye inclination) từ xa đến gần, hướng đến độ lấy nét của mắt, mượt mà chuyển tiếp và thoải mái truy cập vào vùng đọc rộng.

Tối ưu thị giác 2 mắt cho tầm nhìn xa & gần đảm bảo hình ảnh quang học được đồng nhất giữa mắt phải và trái.

Tối ưu vùng rìa với thiết kế độ đảo moderate-soft, nghĩa là chúng có vùng nhìn rõ nét trung bình nhưng cho thấy độ mờ tăng nhẹ phân bổ khắp ngoại vi tròng kính.

KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS LIGHT 2 D	Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
	UVProtect®				PhotoFusion X		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	4.380.000	5.280.000	7.180.000	11.980.000	7.380.000	8.280.000	10.180.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	4.580.000	5.480.000	7.380.000	12.180.000	7.580.000	8.480.000	10.380.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	7.580.000	8.480.000	10.380.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	4.880.000	5.780.000	7.680.000	5.130.000	6.030.000	7.930.000
DuraVision® Flash	5.080.000	5.980.000	7.880.000	5.330.000	6.230.000	8.130.000
DuraVision® Sun	5.380.000	6.280.000	8.180.000	5.630.000	6.530.000	8.430.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	7.380.000	8.280.000	10.180.000
DuraVision® Sun	7.880.000	8.780.000	10.680.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

Thêm BlueGuard +400.000 VND					Tích hợp sẵn với BlueGuard		
KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS LIGHT 2 3D	UVProtect®				PhotoFusion X		
							
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	6.080.000	7.080.000	9.080.000	12.080.000	9.080.000	10.080.000	12.080.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	6.280.000	7.280.000	9.280.000	12.280.000	9.280.000	10.280.000	12.280.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	9.280.000	10.280.000	12.280.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	6.580.000	7.580.000	9.580.000	6.830.000	7.830.000	9.830.000
DuraVision® Flash	6.780.000	7.780.000	9.780.000	7.030.000	8.030.000	10.030.000
DuraVision® Sun	7.080.000	8.080.000	10.080.000	7.330.000	8.330.000	10.330.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	9.080.000	10.080.000	12.080.000
DuraVision® Sun	9.580.000	10.580.000	12.580.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

					Thêm BlueGuard +400.000 VND	Tích hợp sẵn với BlueGuard		
KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS LIGHT 2 3D	UVProtect®				PhotoFusion X			
								
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	6.080.000	7.080.000	9.080.000	12.080.000	9.080.000	10.080.000	12.080.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	6.280.000	7.280.000	9.280.000	12.280.000	9.280.000	10.280.000	12.280.000	
DuraVision® Flash	-	-	-	-	9.280.000	10.280.000	12.280.000	

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	6.580.000	7.580.000	9.580.000	6.830.000	7.830.000	9.830.000
DuraVision® Flash	6.780.000	7.780.000	9.780.000	7.030.000	8.030.000	10.030.000
DuraVision® Sun	7.080.000	8.080.000	10.080.000	7.330.000	8.330.000	10.330.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	9.080.000	10.080.000	12.080.000
DuraVision® Sun	9.580.000	10.580.000	12.580.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

Bạn có biết ?

Kính đa tròng có các vùng khác nhau được thiết kế để giúp bạn nhìn rõ ở những khoảng cách khác nhau: **vùng nhìn gần, trung gian và xa.**

Cho con bạn một trải nghiệm thị giác tốt hơn trong cuộc sống.



Seeing beyond

Tròng kính ZEISS MyoCare

thuộc giải pháp tròng kính quản lý tiến triển cận thị ZEISS



Tròng kính
ZEISS MyoCare

Cận thị ở trẻ em

Những thách thức và yếu tố rủi ro.



Có nhiều nguyên nhân gây ra và góp phần làm tỷ lệ cận thị ngày càng tăng¹:

1

Khía cạnh di truyền

- Khi một hoặc cả hai cha mẹ đều bị cận thị thì nguy cơ con cái cũng bị cận thị sẽ tăng lên.

2

Thay đổi về môi trường và lối sống (đô thị hóa và tần suất của các hoạt động nhìn gần):

- Những hoạt động cuộc sống hàng ngày có xu hướng diễn ra nhiều hơn ở những khu vực trong nhà.
- Thiếu ánh sáng tự nhiên cũng như giảm thời gian ở ngoài trời.
- Tần suất của các hoạt động nhìn gần tăng lên, chẳng hạn như hoạt động cường độ cao với điện thoại thông minh hoặc sách.

3

Thông tin bổ sung:

- Cận thị tiến triển nhanh hơn ở trẻ nhỏ².
- Bởi vì khởi phát sớm có nghĩa là cận thị tiến triển kéo dài nhiều năm hơn, nên những trẻ cận thị dưới 7 tuổi có nguy cơ mắc cận thị nặng³ cao hơn.
- Cha hoặc mẹ bị cận thị sẽ làm tăng nguy cơ bị cận thị lên gấp hai lần, và cả cha và mẹ đều bị cận thị thì nguy cơ con bị cận thị sẽ cao hơn năm lần.

MỖI ĐI-ÓP ĐỀU GIÁ TRỊ

1 đi-ốp (D)
gia tăng

=

Tăng nguy cơ
mắc phải:

+57%

Bệnh lý hoàng điểm
liên quan cận thị
Myopic maculopathy

+20%

Bệnh Glô-côm
góc mở
Open angle glaucoma

+21%

Đục thủy tinh thể
dưới bao sau
Posterior subcapsular
cataract

+30%

Bong võng mạc
Retinal detachment

Because every diopter matters, children at risk deserve suitable interventions with high efficacy to prevent further myopization, mitigating the risk of high myopia and associated long-term health consequences.

1. The impact of myopia and high myopia: report of the Joint World Health Organization–Brien Holden Vision Institute Global Scientific Meeting on Myopia, University of New South Wales, Sydney, Australia, 16–18 March 2015 - ISBN 978-92-4-151119-3.

2. Rudnicka AR, Kapetanakis VV, Wathern AK, et al. Global variations and time trends in the prevalence of childhood myopia, a systematic review and quantitative meta-analysis: implications for aetiology and early prevention. Br J Ophthalmol. 2016;100:882–890. doi: 10.1136/bjophthalmol-2015-307724.

3. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016 May;123(5):1036–42. doi: 10.1016/j.ophtha.2016.01.006.


4. Bullimore MA, Ritchey ER, Shah S, Leveziel N, Bourne RRA, Flitcroft DL. The Risks and Benefits of Myopia Control. Ophthalmology. 2021;128(11):1561–1579

Quản lý tiến triển cận thị ZEISS

5 bước hướng dẫn

1 Bệnh sử & yếu tố nguy cơ

- Tuổi nhỏ hơn
- Bố mẹ mắc cận thị
- Chứng tộc Đông Á và Đông Nam Á
- Thiếu thời gian sinh hoạt ngoài trời
- Quá nhiều thời gian sử dụng mắt nhìn gần
- Tiền sử tiến triển nhanh




2 Xem xét

- Kiểm tra mắt
- Đo khúc xạ liệt điều tiết
- Loại trừ bất kỳ tình trạng mắt nào khác



3 Phân loại



Trẻ không cận thị

- ≤ 6 tuổi: > +0.75D
- 7-10 tuổi: > +0.50D
- > 10 tuổi: > +0.00D
- Phát triển bình thường.
- Không khuyến nghị quản lý tiến triển cận thị



Trẻ tiến triển cận thị

- ≤ 6 tuổi tới >10 tuổi: Giữa +0.75D và -0.50D với các yếu tố nguy cơ hiện hữu.
- Xem xét các yếu tố rủi ro. Kiểm soát cận thị có thể là một lựa chọn
- Lựa chọn chiến lược quản lý tiến triển cận thị phù hợp cho từng trẻ



Trẻ cận thị

- ≤ 6 tuổi tới >10 tuổi: -0.50D hoặc tệ hơn
- Khuyến cáo quản lý tiến triển cận thị nếu có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ
- Lựa chọn chiến lược quản lý tiến triển cận thị phù hợp cho từng trẻ

4 Khuyến nghị

+ Khuyến nghị hành vi:

- > 2h sinh hoạt ngoài trời / ngày
- Giảm thời gian cho các hoạt động nhìn gần, nghỉ ngơi và nhìn xa thư giãn
- Khám mắt định kỳ

5 Giám sát

Trẻ không cận thị

Xem xét hằng năm

- Kiểm tra mắt
- Đo khúc xạ liệt điều tiết¹
- Đánh giá nguy cơ khởi phát cận thị

Trẻ tiến triển cận thị

Theo dõi sát sao hơn

- Kiểm tra mắt
- Đo khúc xạ liệt điều tiết¹
- Đo chiều dài trục nhãn cầu (khuyến nghị)
- Đánh giá nguy cơ khởi phát cận thị

Trẻ cận thị

Theo dõi trong 6 tháng đầu.

Những lần theo dõi sau có thể dài hơn tùy vào sự tiến triển cận thị.

- Kiểm tra mắt
- Đo khúc xạ liệt điều tiết¹
- Đo chiều dài trục nhãn cầu (khuyến nghị)
- Đánh giá nguy cơ khởi phát cận thị
- **Chậm:** Tiếp tục điều trị
- **Nhanh hơn dự kiến ở độ tuổi cụ thể²:** Theo dõi sát sao hơn, xem xét & đáp ứng chiến lược điều trị

¹Tật khúc xạ sau liệt điều tiết là yếu tố dự đoán tốt nhất về khởi phát cận thị và là cách tốt nhất để chẩn đoán cận thị.

1. Jong M, Jonas JB, Wolffsohn JS, et al. IMI 2021 yearly digest. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021; 62(S):7. <https://doi.org/10.1167/iov.62.5.7>

2. Gifford KL, Richdale K, Kang P, et al. IMI - Clinical Management Guidelines Report. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60:M184-M203. <https://doi.org/10.1167/iov.18-25977>

Quản lý tiến triển cận thị theo ZEISS

Hướng dẫn căn chỉnh gọng kính phù hợp

Trong trường hợp gọng kính & tròng kính được căn chỉnh không đúng cách, trẻ em sẽ không được hưởng lợi từ thiết kế & hiệu quả được chỉ định.

Hiệu quả của tất cả tròng kính thuốc điều trị tiến triển cận thị bị ảnh hưởng đáng kể bởi:

Lựa chọn gọng

- Tránh tất cả gọng kính quá nhỏ.
- Hình dạng của gọng phải mang lại tầm nhìn rộng.
- Chọn gọng đủ rộng có chiều ngang tối thiểu 45 mm.



Định tâm

- Lý tưởng nhất là đồng tử phải ở giữa gọng hoặc chỉ cao hơn tâm gọng một chút.



Vị trí đeo

- Đảm bảo gọng chắc chắn và vừa khít với sống mũi.
- Tránh các gọng có xu hướng bị trượt xuống dưới.
- Giảm thiểu độ nghiêng và/hoặc khoảng cách đỉnh.




Tròng kính ZEISS MyoCare

Quản lý lệch tiêu cạnh tranh đồng thời:



Điều chỉnh khúc xạ

Vùng trung tâm đảm bảo thị lực sắc nét thực tế cho các hoạt động chính hàng ngày của trẻ.




Quản lý cận thị

Các yếu tố khúc xạ trong công nghệ C.A.R.E tạo ra hiện tượng lệch tiêu cạnh tranh đồng thời để quản lý cận thị hiệu quả và cung cấp điều chỉnh tối ưu cho mọi hướng nhìn.

Thiết kế tròng kính


- a** Vùng trung tâm là **khu vực nhìn rõ nét có đường kính 7mm khi nhìn thẳng về phía trước**
- b** Vùng chức năng là vùng bao quanh mở rộng về phía ngoại vi tròng kính và **chứa các phần tử làm mờ xen kẽ cùng các phần chỉnh thị thông thường theo hệ số lấp đầy 0,5**. Các phần tử chứa công suất bổ sung chính là **các yếu tố khúc xạ hình vòng tính trụ (C.A.R.E) dưới hình dạng vòng tròn**.



Thiết kế ClearFocus

Đáp ứng thách thức của mắt chuyển động

Để đảm bảo con bạn có tầm nhìn rõ ràng và thoải mái qua tròng kính, ở mọi hướng nhìn, mặt sau của tròng kính ZEISS MyoCare đã được tối ưu hóa. Công nghệ ClearFocus này cũng góp phần giảm thiểu độ lệch tiêu không mong muốn – bất kể mắt nhìn vào đâu qua tròng kính.





Tròng kính ZEISS MyoCare và ZEISS MyoCare S

Dựa trên bằng chứng lâm sàng, ZEISS MyoCare có tác dụng tốt cho mọi lứa tuổi.

Bằng chứng lâm sàng cho thấy **các nhóm tuổi trẻ hơn được hưởng lợi nhiều hơn từ ZEISS MyoCare trong khi các nhóm tuổi lớn hơn được hưởng lợi nhiều hơn từ ZEISS MyoCare S.**

Dựa trên những kết quả này, ZEISS có thiết kế khác nhau cho các nhóm tuổi riêng biệt:

		
	MyoCare® phù hợp cho trẻ dưới 10 tuổi	MyoCare® S phù hợp cho trẻ từ 10 tuổi trở lên
a Đường kính vùng trung tâm rõ nét	7 mm	9 mm
Công suất bổ sung trung bình bề mặt cho các cấu trúc vi mô ở vùng chức năng b	+ 4.6 D	+ 3.8 D
Hệ số lấp đầy	0,5	0,5

8 Two-year prospective, double-blind, randomized controlled clinical trial lead by Wenzhou Medical University Eye Hospital, China, 2021, on 78 myopic children wearing ZEISS MyoCare Rx lenses, 72 myopic children wearing ZEISS MyoCare S Rx lenses and 76 myopic children wearing ZEISS Single Vision lenses for 12 months. [If not in claim: Results for children aged 7 to 9 years], Unpublished results.

TRÒNG KÍNH CÓ SẴN ZEISS MYOCARE	UVProtect® Bảo vệ toàn diện khỏi tia UV		
	1.59*		
DuraVision® Platinum UV	2.990.000		

UVProtect®	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.59	0.00 đến -6.00	lên đến -2.00	-6

TRÒNG KÍNH ZEISS MYOCARE/ MYOCARE S	UVProtect® Bảo vệ toàn diện khỏi tia UV		
	1.59*	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	6.800.000	7.200.000	8.200.000

UVProtect®	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.59	0.00 đến -9.00	lên đến -6.00	-9
1.60	0.00 đến -9.00	lên đến -6.00	-9
1.67	-2.00 đến -10.00	lên đến -6.00	-10

*Chiết suất 1.59 sử dụng vật liệu PolyCarbonate



Seeing beyond

Cho con bạn một trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp hơn



Kiểm soát
tiền triển cận thị



Giải pháp Tròng kính Quản lý tiền triển Cận thị từ ZEISS

- Được thiết kế đặc biệt cho lối sống và giải phẫu học của trẻ em
- Hai phương pháp khoa học dẫn đầu hướng đến việc giảm tiến triển cận thị^{1,2}
- Bảo vệ UV toàn diện trong tất cả tròng kính trong suốt.

zeiss.com/myopiamanagement

¹ Sankaridurg, P.; Donovan, L.; Varnas, S.; Ho, A.; Chen, X.; Martinez, A.; Fisher, S.; Lin, Z.; Smith, E. L.; Ge, J.; Holden, B.; Holden, B. Spectacle Lenses Designed to Reduce Progression of Myopia: 12-Month Results. *Optom-Vision Sci.* 2010; 87 (9): 631

² Schilling T, Ohlendorf A, Varnas SR, Wahl S. Peripheral design of progressive addition lenses and the lag of 57 accommodation in myopes. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2017; 58:3319–3324. DOI:10.1167/iov.17-21589.

Tròng kính ZEISS MyoVision® Pro

Quản lý Lệnh tiêu Chu biên





Điều chỉnh khúc xạ

Vùng trung tâm cho thị lực nhìn xa tuyệt vời và sắc nét.



Quản lý tiến triển cận thị

Vùng chu biên có thiết kế đặc biệt với mục đích làm giảm tiến triển cận thị mà **không có tác dụng phụ nào**.



Tròng kính ZEISS MyoKids®

Áp dụng nguyên tắc Quản lý Điều tiết Non độ




Điều chỉnh khúc xạ

Phần trên tròng kính cho thị lực rõ ràng khi nhìn xa.



Quản lý tiến triển cận thị

Phần bên dưới hỗ trợ nhìn gần và làm giảm đi tiến triển cận thị mà **không có bất kỳ tác dụng phụ nào**.



Tích hợp sẵn với BlueGuard						
TRÒNG KÍNH ZEISS MYOVISION PRO®	UVProtect® Bảo vệ toàn diện khỏi tia UV			PhotoFusion X  Grey Brown		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
LotuTec® UV	3.800.000	4.800.000	6.800.000	-	-	-
DuraVision® Platinum UV	4.600.000	5.600.000	7.600.000	7.600.000	8.600.000	10.600.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	4.800.000	5.800.000	7.800.000	7.800.000	8.800.000	10.800.000
DuraVision® BlueProtect UV	4.800.000	5.800.000	7.800.000	-	-	-

UVProtect®	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ lăng kính
1.50	0.00 đến -6.00	-2.00	-6.00	Lên đến 3
1.60	0.00 đến -9.50	-4.00	-9.50	
1.67	0.00 đến -9.50	-4.00	-9.50	
PhotoFusion X Grey, Brown	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ lăng kính
1.50	0.00 đến -6.00	-2.00	-6.00	Lên đến 3
1.60	0.00 đến -9.50	-4.00	-9.50	
1.67	0.00 đến -9.50	-4.00	-9.50	

Tích hợp sẵn với BlueGuard						
TRÒNG KÍNH ZEISS MYOKIDS®	UVProtect® Bảo vệ toàn diện khỏi tia UV			PhotoFusion X  Grey Brown		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
LotuTec® UV	3.800.000	4.800.000	6.800.000	-	-	-
DuraVision® Platinum UV	4.600.000	5.600.000	7.600.000	7.600.000	8.600.000	10.600.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	4.800.000	5.800.000	7.800.000	7.800.000	8.800.000	10.800.000
DuraVision® BlueProtect UV	4.800.000	5.800.000	7.800.000	-	-	-

UVProtect®	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD	Độ lăng kính
1.50	0.00 đến -7.00	-4	-7	+1.50	Lên đến 3
1.60	0.00 đến -10.00	-6	-10		
1.67	0.00 đến -12.00	-6	-12		
PhotoFusion X Grey, Brown	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD	Độ lăng kính
1.50	0.00 đến -7.00	-4	-7	+1.50	Lên đến 3
1.60	0.00 đến -10.00	-6	-10		
1.67	0.00 đến -12.00	-6	-12		

Bạn có biết ??

- Cạnh tranh là một vấn đề trên toàn thế giới và ngày càng trở nên nghiêm trọng.
- Các loại kính mắt chức năng và một số phương pháp khác có thể góp phần quan trọng trong việc kiểm soát tiến triển cạnh tranh.
- Tăng thời gian ở ngoài trời, cũng như giảm thời gian cho các hoạt động nhìn gần của trẻ, được khuyến nghị là biện pháp phòng ngừa cạnh tranh.

Bạn có biết ??

- Cạnh tranh là một vấn đề trên toàn thế giới và ngày càng trở nên nghiêm trọng.
- Các loại kính mắt chức năng và một số phương pháp khác có thể góp phần quan trọng trong việc kiểm soát tiến triển cạnh tranh.
- Tăng thời gian ở ngoài trời, cũng như giảm thời gian cho các hoạt động nhìn gần của trẻ, được khuyến nghị là biện pháp phòng ngừa cạnh tranh.

**Đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết
nào trên đoạn đường -
ngay cả khi trời mưa,
sương mù hay hoàng hôn.**



Tròng kính
DriveSafe

Tròng kính ZEISS DriveSafe




- Cải thiện thị lực trong điều kiện ánh sáng kém.
- Giảm lóa đến từ đèn của các phương tiện giao thông.
- Nhanh chóng chuyển đổi tầm nhìn giữa đường xá, GPS và các gương chiếu hậu – hoàn toàn thoải mái!




Seeing beyond



3 Thách thức đối với mắt khi lái xe:



Tầm nhìn tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu



Giảm 64% ánh sáng chói



Tầm nhìn chính xác về đường và bảng điều khiển.

Công nghệ Luminance Design®

tính toán đến kích thước đồng tử trong điều kiện ánh sáng yếu.



Lớp phủ DuraVision DriveSafe® UV

giúp giảm đến 64% ánh sáng chói.

Giảm
64%
ánh sáng
chói

Thiết kế tròng kính ZEISS DriveSafe

cho vùng trung gian lớn hơn đến 43% giúp chuyển đổi tiêu điểm dễ dàng hơn và vùng nhìn xa lớn hơn đến 14% cho tầm nhìn trên đường rộng hơn.

Sự hài lòng với tròng kính ZEISS DriveSafe đã được chứng minh

64%

Tròng kính ZEISS DriveSafe giảm độ chói lên tới 64%.¹

97%

97% người đeo rất hài lòng với kính khi lái xe.²

94%

94% người đeo rất hài lòng với tròng kính ZEISS DriveSafe cho các công việc hàng ngày khác.²

KÍNH ĐƠN TRÒNG DRIVESAFE	UVProtect® Bảo vệ toàn diện khỏi tia UV				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
					PhotoFusion X		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® DriveSafe UV	4.980.000	5.980.000	7.980.000	11.980.000	7.980.000	8.980.000	10.980.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® DriveSafe UV	7.980.000	8.980.000	10.980.000
DuraVision® Sun	8.480.000	9.480.000	11.480.000

UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+10.00 đến -12.00	-6.00	-12
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+8.00 đến -8.00	-4.00	-8
1.60	+10.00 đến -11.00	-6.00	-11
1.67	+11.00 đến -12.00	-6.00	-12

¹ Glare Test Hella result showed that in 64% of tested subjects, the DuraVision DriveSafe coating resulted in less glare that caused discomfort in comparison to ZEISS premium AR.

² Internal wearer trial (CZV employees in Germany) with 50 subjects, external wearer trial (eye care professionals and consumers in Spain), consisting of 60 subjects, 2014.

KÍNH ĐA TRÒNG DRIVESAFE	UVProtect® Bảo vệ toàn diện khỏi tia UV				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
					PhotoFusion X		
					GreyBrownExtra GreyPioneerBlue		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® DriveSafe UV	14.500.000	16.500.000	19.500.000	25.500.000	17.500.000	19.500.000	22.500.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® DriveSafe UV	17.500.000	19.500.000	22.500.000
DuraVision® Sun	18.000.000	20.000.000	23.000.000

UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50

PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50



**Thiết kế chuyên biệt
cho đôi mắt bạn khi
làm việc.**

Tròng kính ZEISS Office

Sự lựa chọn tốt nhất của bạn trong thời gian sử dụng thiết bị điện tử

- Thư giãn tầm nhìn để cải thiện tư thế đầu và cổ tự nhiên khi làm việc nhiều giờ với máy tính hoặc thiết bị kỹ thuật số.
- Công nghệ ZEISS Digital Inside™ mang đến tầm nhìn tối ưu cho lối sống năng động, đa tác vụ, kỹ thuật số và sử dụng thiết bị thường xuyên.



Scan here for more details
ZEISS Office Lenses



Tròng kính ZEISS Office với công nghệ Digital Inside®.

Chống mỏi mắt kỹ thuật số và những thách thức về thị giác trong cuộc sống công nghệ.

Thách thức

Những người đeo kính dành nhiều giờ trước các thiết bị kỹ thuật số cả trong ngày làm việc và thời gian rảnh rỗi.

Tròng kính thông thường dùng cả ngày không được tối ưu hóa cho việc sử dụng màn hình kỹ thuật số, khiến người đeo cảm thấy khó chịu vì:

Khoảng cách trung bình khi làm việc trên máy tính



Đeo kính đọc sách sẽ tạo ra một tư thế không tự nhiên.



Kính đa tròng có thể dẫn đến tư thế cơ thể và đầu không tự nhiên.



Kính đa tròng thông thường cung cấp trường nhìn hạn chế ở vùng quan sát tại khoảng cách trung gian.



Tròng kính ZEISS Office đáp ứng nhu cầu đọc sách, nơi làm việc và khoảng cách trong phòng của người đeo.



Loại: Đọc sách (100cm)

Tròng kính Office "bổ trợ đọc sách" mang lại tầm nhìn rõ nét từ khoảng cách đọc sách đến khoảng cách trung gian tối đa là 100cm.



Loại: Nhìn gần (200cm)

Tròng kính Office này mang lại tầm nhìn rõ nét từ khoảng cách đọc sách đến khoảng cách trung gian tối đa là 200cm.



Loại: Văn phòng (400cm)

Tròng kính Office "đa tròng trong nhà" mang lại tầm nhìn rõ nét từ khoảng cách đọc sách lên đến khoảng cách trung gian tối đa là 400cm.

	Tròng kính ZEISS Office Plus ★ ★ ★	Tròng kính ZEISS Office Superb ★ ★ ★ ★
Vừa vặn hoàn hảo cho gọng kính được chọn Đa dạng cự ly		•
Thị giác tương phản và nhận thức không gian tốt hơn Cân bằng thị giác hai mắt	•	•
Tròng kính mỏng và nhẹ Nhiều thuật toán tối ưu độ mỏng	•	•
Hiệu suất quang học cao Thiết kế DNA đặc trưng của ZEISS	•	•

Thêm BlueGuard +400.000 VND				
TRÒNG KÍNH OFFICE SUPERB	UVProtect®			
	1.50	1.60	1.67	1.74
DuraVision® Platinum UV	4.590.000	5.590.000	8.590.000	13.590.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	4.790.000	5.790.000	8.790.000	13.790.000

UVProtect®	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+9.00 đến -14.00	-6.00	-14	+0.75 đến +3.50

Thêm BlueGuard +400.000 VND				
TRÒNG KÍNH OFFICE PLUS	UVProtect®			
	1.50	1.60	1.67	1.74
DuraVision® Platinum UV	3.990.000	4.990.000	7.990.000	12.990.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	4.190.000	5.190.000	8.190.000	13.190.000

Dùng tròng kính Office Plus có 2 lựa chọn kích cỡ tâm đáy tối thiểu là 14mm và 18mm

UVProtect®	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+9.00 đến -14.00	-6.00	-14	+0.75 đến +3.50

Bạn có biết ?[?]

Khi làm việc trước máy tính, để nhìn rõ màn hình, chúng ta thường vô tình ngồi sai tư thế. Và điều này có thể dẫn đến căng cơ ở cổ và lưng.

Và Tròng kính ZEISS Office được thiết kế đặc biệt và có thể khắc phục được vấn đề này.

Phù hợp với giải phẫu học mắt người đeo.

Tròng kính ZEISS Individual



Lợi ích người đeo



Vùng nhìn hai mắt được tối ưu hóa và sử dụng đầy đủ tiềm năng tầm nhìn 3D



Hiệu suất thị giác tuyệt vời khi sử dụng các thiết bị kỹ thuật số: ít mỏi mắt hơn, tầm nhìn thoải mái và dễ dàng tập trung vào các vùng gần



Nhiều lựa chọn gọng kính

ZEISS Vision Technology Solutions

Giải pháp Công nghệ Thị Giác của ZEISS

Để mang lại trải nghiệm tròng kính thiết kế cá nhân hóa tối ưu nhất, dữ liệu mang kính của người đeo nên được đo lường và căn chuẩn bằng các thiết bị định tâm kỹ thuật số công nghệ cao của ZEISS như:



ZEISS i.Terminal mobile

Giải pháp linh hoạt và đơn giản



ZEISS i.Terminal 2

Giải pháp chính xác và hiệu quả




ZEISS VISUFIT 1000

Giải pháp hiện đại và cao cấp nhất



Tròng kính SmartLife Individual

Tối ưu hóa cho mắt + gọng + mặt + các hoạt động chính hàng ngày




IndividualFit™

Được thiết kế riêng để phù hợp với mọi yêu cầu cá nhân.

Trong số nhiều xu hướng có ảnh hưởng ngày nay, ngày càng có nhiều người tận hưởng lối sống cá nhân hóa. Và họ đang yêu cầu các giải pháp phù hợp được thiết kế riêng.

Công nghệ IndividualFit™ ở kính đa tròng

Công nghệ IndividualFit™ tính đến các hoạt động chính hàng ngày của cá nhân và cung cấp ba thiết kế tròng kính để lựa chọn phù hợp với nhu cầu của người đeo.



Gần (Near Type):

Thiết kế tối ưu hóa cho các hoạt động nhìn gần kéo dài.

- Vùng tầm nhìn gần tối ưu
- Vùng tầm nhìn xa rộng được duy trì
- Vùng tầm nhìn trung gian tốt



Trung gian (Intermediate Type):

Thiết kế tối ưu hóa cho các hoạt động năng động và trung gian.

- Vùng tầm nhìn trung gian tối ưu
- Vùng tầm nhìn xa rộng được duy trì
- Vùng tầm nhìn gần tốt




Cân bằng (Balanced Type):

Thiết kế tối ưu hóa cho các hoạt động toàn diện.

- Phạm vi tầm nhìn cân bằng
- Vùng tầm nhìn rộng cho đa dạng khoảng cách

Ngoài ra, **đa tròng ZEISS SmartLife Individual** có thể kết hợp khoảng cách đọc ưa thích được đo riêng trong thiết kế tròng kính.

KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS SMARTLIFE INDIVIDUAL	Thêm BlueGuard +400.000 VND				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
	UVProtect®				PhotoFusion X		
							
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	25.000.000	30.000.000	35.000.000	42.000.000	29.500.000	34.500.000	39.500.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	25.200.000	30.200.000	35.200.000	42.200.000	29.700.000	34.700.000	39.700.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	29.700.000	34.700.000	39.700.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	25.500.000	30.500.000	35.500.000	25.750.000	30.750.000	35.750.000
DuraVision® Flash	25.700.000	30.700.000	35.700.000	25.950.000	30.950.000	35.950.000
DuraVision® Sun	26.000.000	31.000.000	36.000.000	26.250.000	31.250.000	36.250.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	29.500.000	34.500.000	39.500.000
DuraVision® Sun	30.000.000	35.000.000	40.000.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.75 đến +3.50
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.75 đến +3.50
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50

					Thêm BlueGuard +400.000 VND	Tích hợp sẵn với BlueGuard		
KÍNH ZEISS SMARTLIFE DIGITAL INDIVIDUAL	UVProtect®				PhotoFusion X			
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67	
DuraVision® Platinum UV	6.980.000	7.980.000	10.980.000	14.980.000	10.380.000	11.380.000	14.380.000	
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	7.180.000	8.180.000	11.180.000	15.180.000	10.580.000	11.580.000	14.580.000	
DuraVision® Flash	-	-	-	-	10.580.000	11.580.000	14.580.000	

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	7.480.000	8.480.000	11.480.000	7.730.000	8.730.000	11.730.000
DuraVision® Flash	7.680.000	8.680.000	11.680.000	7.930.000	8.930.000	11.930.000
DuraVision® Sun	7.980.000	8.980.000	11.980.000	8.230.000	9.230.000	12.230.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	10.380.000	11.380.000	14.380.000
DuraVision® Sun	10.880.000	11.880.000	14.880.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20	+0.50 đến +1.25
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -8.00	-4.00	-8	+0.50 đến +1.25
1.60	+6.00 đến -11.00	-6.00	-11	+0.50 đến +1.25
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.50 đến +1.25

				Thêm BlueGuard +400.000 VND	Tích hợp sẵn với BlueGuard		
KÍNH ĐƠN TRÒNG ZEISS SMARTLIFE INDIVIDUAL	UVProtect®				PhotoFusion X		
							
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	6.980.000	8.980.000	12.680.000	18.200.000	10.380.000	12.380.000	16.080.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	7.180.000	9.180.000	12.880.000	18.400.000	10.580.000	12.580.000	16.280.000
DuraVision® Flash	-	-	-	-	10.580.000	12.580.000	16.280.000

TRÒNG NHUỘM	Nhuộm đơn sắc			Nhuộm chuyển màu		
	1.50	1.60	1.67	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	7.480.000	9.480.000	13.180.000	7.730.000	9.730.000	13.430.000
DuraVision® Flash	7.680.000	9.680.000	13.380.000	7.930.000	9.930.000	13.630.000
DuraVision® Sun	7.980.000	9.980.000	13.680.000	8.230.000	10.230.000	13.930.000

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® Platinum UV	10.380.000	12.380.000	16.080.000
DuraVision® Sun	10.880.000	12.880.000	16.580.000

BlueGuard/ UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+10.00 đến -12.00	-6.00	-12
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20

PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12

Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skylet Fun, Skylet road, Skylet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+8.00 đến -8.00	-4.00	-8
1.60	+10.00 đến -11.00	-6.00	-11
1.67	+11.00 đến -12.00	-6.00	-12

KÍNH ĐƠN TRÒNG DRIVESAFE INDIVIDUAL

KÍNH ĐƠN TRÒNG DRIVESAFE INDIVIDUAL	UVProtect® Bảo vệ toàn diện khỏi tia UV				Tích hợp sẵn với BlueGuard		
					PhotoFusion X		
	1.50	1.60	1.67	1.74	1.50	1.60	1.67
DuraVision® DriveSafe UV	7.980.000	8.980.000	10.980.000	14.980.000	10.980.000	11.980.000	13.980.000


Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skyllet Fun, Skyllet road, Skyllet Sport	1.50	1.60	1.67
DuraVision® DriveSafe UV	10.980.000	11.980.000	13.980.000
DuraVision® Sun	11.480.000	12.480.000	14.480.000

UVProtect	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+10.00 đến -12.00	-6.00	-12
1.74	+16.00 đến -20.00	-6.00	-20
PhotoFusion X Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer, Blue	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+6.00 đến -6.00	-4.00	-6
1.60	+8.00 đến -10.00	-6.00	-10
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12
Polarized Grey, Brown, Pioneer, Skyllet Fun, Skyllet road, Skyllet Sport	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
1.50	+8.00 đến -8.00	-4.00	-8
1.60	+10.00 đến -11.00	-6.00	-11
1.67	+11.00 đến -12.00	-6.00	-12



TRÒNG KÍNH OFFICE INDIVIDUAL

Công nghệ
Maximum Intermediate bởi ZEISS



TRÒNG KÍNH OFFICE INDIVIDUAL	Thêm BlueGuard +400.000 VND			
	UVProtect®			
	1.50	1.60	1.67	1.74
DuraVision® Platinum UV	7.580.000	9.680.000	12.480.000	16.280.000
DuraVision® AntiVirus Platinum UV	7.780.000	9.880.000	12.680.000	16.480.000

UVProtect®	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	Độ ADD
1.50	+5.00 đến -7.00	-4.00	-7	+0.75 đến +3.50
1.60	+6.00 đến -10.00	-6.00	-10	+0.75 đến +4.00
1.67	+8.00 đến -12.00	-6.00	-12	+0.75 đến +3.50
1.74	+9.00 đến -14.00	-6.00	-14	+0.75 đến +3.50

**Luôn là người bạn
đồng hành
hoàn hảo của bạn
dưới ánh mặt trời.**

Giải pháp tròng kính ngoài trời ZEISS




Seeing beyond

Giải pháp
tròng kính ngoài trời


ZEISS DuraVision® Flash




Lớp phủ ZEISS DuraVision Flash mang đến cho kính râm vẻ ngoài trang nhã với lớp bảo vệ cứng và khả năng phản chiếu màu đá quý tinh tế, thời trang.



Colour	DuraVision Flash Jade
EDI code	FJ




Colour	DuraVision Flash Amber
EDI code	FA



Colour	DuraVision Flash Diamond
EDI code	FD



Colour	DuraVision Flash Sapphire
EDI code	FP



Colour	DuraVision Flash Ruby
EDI code	FD

Hiệu năng
vượt trội

ZEISS PhotoFusion X

Tròng kính đổi màu được tái hình dung

Các phân tử thuốc nhuộm đổi màu
gấp lại ở trạng thái trong suốt.



Các phân tử thuốc nhuộm đổi màu mở
ra khi ở trạng thái sẫm màu.

9 trên 10
cảm thấy giảm bớt
hiện tượng mỏi mắt
kỹ thuật số.¹

1. Consumer Acceptance Survey - Top 2 boxes results of n=187 spectacle lens wearers, who purchased & wear ZEISS BlueGuard lenses in China, May 2021.

Tốc độ X đậm màu X trong suốt X bảo vệ

ZEISS PhotoFusion X có công nghệ
được cấp bằng sáng chế để đảm bảo
các phân tử thuốc nhuộm có thể gấp
và mở ra cực nhanh.

Vật liệu tròng kính ZEISS BlueGuard,
kết hợp với xử lý đổi màu mang lại khả
năng bảo vệ ánh sáng xanh cao nhất
hiện có ở tròng kính ZEISS trong suốt.






ZEISS PhotoFusion X, tròng kính đổi màu

Có thể kết hợp với DuraVision® Flash.



Colour	Brown
Trạng thái trong suốt hấp thu tối thiểu	5%
Trạng thái sẫm màu hấp thu tối đa	89%



Colour	Grey
Trạng thái trong suốt hấp thu tối thiểu	5%
Trạng thái sẫm màu hấp thu tối đa	90%



Colour	Extra Grey
Trạng thái trong suốt hấp thu tối thiểu	7%
Trạng thái sẫm màu hấp thu tối đa	92%



Colour	Pioneer
Trạng thái trong suốt hấp thu tối thiểu	8%
Trạng thái sẫm màu hấp thu tối đa	92%



Colour	Blue
Trạng thái trong suốt hấp thu tối thiểu	8%
Trạng thái sẫm màu hấp thu tối đa	89%





Color	Skyllet® Fun 70%
EDI code	farb 101
Tỷ lệ nhuộm màu	70%



Color	Skyllet® Road 80%
EDI code	farb 102
Tỷ lệ nhuộm màu	80%



Color	Skyllet® Sport 90%
EDI code	farb 103
Tỷ lệ nhuộm màu	90%



Color	Brown pol 85%
EDI code	—
Tỷ lệ nhuộm màu	85%*



Color	Grey pol 85%
EDI code	—
Tỷ lệ nhuộm màu	85%*



Color	Pioneer pol 85%
EDI code	—
Tỷ lệ nhuộm màu	85%*

Công nghệ nhuộm màu Skyllet®

Skyllet Road có bộ suy giảm màu xanh lam đặc biệt giúp loại bỏ ánh sáng xanh tán xạ phủ lên tất cả các màu. Kết quả là độ tương phản được tăng cường và màu sắc trông tươi sáng và sống động hơn nhiều.

Mức độ hấp thụ 80% giúp bảo vệ ánh sáng tốt và nhờ "hiệu ứng làm sáng Skyllet" nên cũng thuận tiện nếu mặt trời khuất sau mây.

Sự kết hợp giữa màu Skyllet Road tăng cường độ tương phản - do ZEISS phát minh - với tính năng phân cực đã tạo ra một tròng kính có hiệu suất vượt trội dành cho lái xe.

Bộ lọc phân cực loại bỏ ánh sáng chói, giảm phản chiếu trên các bề mặt như đường và kính chắn gió.



Con đường trong ánh sáng mạnh



Con đường với tròng ZEISS Skyllet Road

Skyllet® Fun : Độ tương phản - tăng cường tông màu trong điều kiện ánh sáng vừa phải.

Skyllet® Sport: Độ tương phản - tăng cường màu sắc trong điều kiện ánh sáng cao.

*Mức độ hấp thụ ánh sáng có thể khác biệt đôi chút tùy theo chất liệu của tròng kính này sang chất liệu tròng kính khác.



ZEISS Brown Series



Color	Brown 12%
EDI code	farb 450
Absorption	12%



Color	Brown 25%
EDI code	farb 451
Absorption	25%



Color	Brown 60%
EDI code	farb 452
Absorption	60%



Color	Brown 75%
EDI code	farb 453
Absorption	75%



Color	Brown 85%
EDI code	farb 454
Absorption	85%



Color	Brown 95%
EDI code	farb 455
Absorption	95%

Chuyển màu



Color	Brown 25/0%
EDI code	farb 456
Absorption	25/0%



Color	Brown 75/25%
EDI code	farb 458
Absorption	75/25%



Color	Brown 90/40%
EDI code	farb 459
Absorption	90/40%





ZEISS Grey Series



Color	Grey 12%
EDI code	farb 460
Absorption	12%



Color	Grey 25%
EDI code	farb 461
Absorption	25%



Color	Grey 60%
EDI code	farb 462
Absorption	60%



Color	Grey 75%
EDI code	farb 463
Absorption	75%



Color	Grey 85%
EDI code	farb 464
Absorption	85%



Color	Grey 95%
EDI code	farb 465
Absorption	95%

Chuyển màu



Color	Grey 25/0%
EDI code	farb 466
Absorption	25/0%



Color	Grey 75/25%
EDI code	farb 468
Absorption	75/25%



Color	Grey 90/40%
EDI code	farb 469
Absorption	90/40%



Giải pháp tròng kính ngoài trời ZEISS



ZEISS Black Series



Color	Black 12%
EDI code	farb 490
Absorption	12%



Color	Black 25%
EDI code	farb 491
Absorption	25%



Color	Black 60%
EDI code	farb 492
Absorption	60%



Color	Black 75%
EDI code	farb 493
Absorption	75%



Color	Black 85%
EDI code	farb 494
Absorption	85%



Color	Black 95%
EDI code	farb 495
Absorption	95%

Chuyển màu



Color	Black 25/0%
EDI code	farb 496
Absorption	25/0%



Color	Black 75/25%
EDI code	farb 498
Absorption	75/25%



Color	Black 90/40%
EDI code	farb 499
Absorption	90/40%





ZEISS Pioneer Series



Pioneer 12%	
Color	
EDI code	farb 470
Absorption	12%



Pioneer 25%	
Color	
EDI code	farb 471
Absorption	25%



Pioneer 60%	
Color	
EDI code	farb 472
Absorption	60%



Pioneer 75%	
Color	
EDI code	farb 473
Absorption	75%



Pioneer 85%	
Color	
EDI code	farb 474
Absorption	85%



Pioneer 95%	
Color	
EDI code	farb 475
Absorption	95%

Chuyển màu



Pioneer 25/0%	
Color	
EDI code	farb 476
Absorption	25/0%



Pioneer 75/25%	
Color	
EDI code	farb 478
Absorption	75/25%



Pioneer 90/40%	
Color	
EDI code	farb 479
Absorption	90/40%





Color	Blue 12%
EDI code	farb 480
Absorption	12%



Color	Blue 25%
EDI code	farb 481
Absorption	25%



Color	Space Blue
EDI code	farb 706
Absorption	50%



Color	Rosé 10%
EDI code	farb 440
Absorption	10%

Thông tin bổ sung:

Tròng kính nhuộm màu được sản xuất riêng biệt cho mỗi đơn kính. Sự sai lệch về màu sắc có thể xảy ra nhưng vẫn đảm bảo nằm trong dung sai sản xuất. Màu nhuộm mẫu được in trên giấy có thể sẽ có sự khác biệt so với tròng kính thực tế. Màu sắc trên lớp phủ chống phản quang khác nhau cũng có thể ảnh hưởng đến sự khác nhau về màu sắc tròng nhuộm.


*Dung sai là khoảng sai số cho phép tùy theo giá trị của từng sản phẩm.

Tất cả tròng kính của ZEISS đều được bảo hành hợp lệ với lí do thuộc về nhà sản xuất trong thời hạn 01 năm kể từ ngày xuất hóa đơn.
Vui lòng liên hệ với cửa hàng phân phối bán lẻ sản phẩm tròng kính của ZEISS để được tư vấn và giải thích rõ hơn về các trường hợp hỗ trợ bảo hành.

Dịch vụ bổ sung


Lăng kính

360.000




Dấu khắc vị trí hướng mũi

Tròng kính	Mã
Đa tròng ZEISS SmartLife Individual	SIN
Đa tròng ZEISS SmartLife Superb	SSB
Đa tròng ZEISS SmartLife Plus Asiana	SPA
Đa tròng ZEISS SmartLife Plus	SPL
Đa tròng ZEISS SmartLife Pure	SPU
Đa tròng ZEISS DriveSafe	DS
Đa tròng ZEISS DriveSafe Asiana	DSA
Đa tròng Light 2.0 D	L2D
Đa tròng Light 2.0 3D	L23
Đa tròng Light 2.0 3Dv	L2v




Dấu khắc vị trí hướng mũi

Tròng kính	Mã
Tròng kính Office Individual	OI
Tròng kính Office Superb	OS
Tròng kính Office Plus	OP



Dấu khắc vị trí hướng mũi

Tròng kính	Mã	Tròng kính	Mã
Đơn tròng ZEISS SmartLife Individual	SLI	ZEISS MyoVision Pro	MVP
Đơn tròng ZEISS SmartLife	SL	ZEISS MyoVision Pro Asiana	MVA
Đơn tròng ZEISS SmartLife Asiana	SLA		
Đơn tròng ZEISS Energizeme	SEM		
Đơn tròng ZEISS DriveSafe Individual	VDI		
Đơn tròng ZEISS DriveSafe	VD		



Dấu khắc vị trí hướng mũi

Tròng kính	Mã
Tròng kính ZEISS SmartLife Digital Individual	DLI
Tròng kính ZEISS SmartLife Digital	DSL
Tròng kính ZEISS SmartLife Digital Asiana	DSA
Tròng kính ZEISS Light 2.0 Digital	DL3

Sản phẩm: Tròng kính thuốc
Sản xuất bởi: Carl Zeiss Vision (China) Ltd, Trung Quốc; Carl Zeiss Vision Technologies (Guangzhou) Ltd, Trung Quốc
Chủ sở hữu: Carl Zeiss Vision International GmbH, Đức
Số lưu hành: 230000598/PCBA-HCM; 230001452/PCBA-HCM
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam - Phòng 501, tầng 5, số 58 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



Seeing beyond